WRFD

WallMax® Rectangular Frame Depth

WallMax® Rectangular Frame Depth

WallMax® WRFD frames are mounting solutions with 100mm depth, designed and especially conceived for applications where flexibility is required.
Angled installations are made possible thanks to the extended depth of this frame.
A large variety of combinations is available in terms of openings, sizes and materials, allowing to satisfy specific customer needs.
WRFD solutions are designed for installation through welding.

Cornice Rettangolare Profonda WallMax®

Le cornici WRFD WallMax® sono soluzioni di passaggio cavi profonde 100mm, pensate per applicazioni dove la flessibilità è essenziale.
Installazioni ad angolo sono possibili grazie alla profondità della cornice.
WallMax® offre un'ampia gamma di combinazioni, con la possibilità di personalizzare le cornici sia in termini di numero di aperture che di scelta di materiali.
I telai WRFD sono pensati per soluzioni di installazione tramite saldatura.







POS	(mm)	(inches)
H1	H-20	H-0.787
W1	W-20	W-0.787
T	10	0.394
D	100	3.937
R	R10	R0.394

WallMax® WRFD Frame

WRFD frames are used in combination with WMR series and accessories.

Cornice WRFD WallMax®

Le cornici WRFD sono utilizzate in combinazione con i moduli e gli accessori della linea WMR.

MATERIALS	MATERIALI
Primed Steel	Acciaio con prima mano antiruggine
SS AISI 316 L	Acciaio inox resistente agli acidi
Other materials available upon request	Disponibile in altri materiali su richiesta

DATASHEET PAGE: 154

To be used in combination with/utilizzate in combinazione con

WMR series

PICTURE / DISEGNO	CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	OPENINGS / APERTURE TELAIO	PACKING SPACE / SPAZIO DI RIEMPIMENTO mm	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS / DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=100mm) mm	in	WEIGHT / PESO kg	lb
	71 1070 0611	WRFD 60 1x1 Primed	1x1	60x120	118x140	4.646x5.512	3.52	7.751
	71 1070 0612	WRFD 60 1x2 Primed	1x2	60x120	118x270	4.646x10.630	6.60	14.551
	71 1070 0613	WRFD 60 1x3 Primed	1x3	60x120	118x400	4.646x15.748	9.55	21.043
	71 1070 0614	WRFD 60 1x4 Primed	1x4	60x120	118x530	4.646x20.866	12.49	27.536
	71 1070 0615	WRFD 60 1x5 Primed	1x5	60x120	118x660	4.646x25.984	15.44	34.039
	71 1070 0616	WRFD 60 1x6 Primed	1x6	60x120	118x790	4.646x31.102	18.39	40.532
	71 1070 1211	WRFD 120 1x1 Primed	1x1	120x120	178x140	7.008x5.512	4.58	10.097
	71 1070 1212	WRFD 120 1x2 Primed	1x2	120x120	178x270	7.008x10.630	8.00	17.637
	71 1070 1213	WRFD 120 1x3 Primed	1x3	120x120	178x400	7.008x15.748	11.42	25.166
	71 1070 1214	WRFD 120 1x4 Primed	1x4	120x120	178x530	7.008x20.866	14.83	32.695
	71 1070 1215	WRFD 120 1x5 Primed	1x5	120x120	178x660	7.008x25.984	18.25	40.223
	71 1070 1216	WRFD 120 1x6 Primed	1x6	120x120	178x790	7.008x31.102	21.67	47.763

WMR series

PICTURE / DISEGNO	CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	OPENINGS / APERTURE TELAIO	PACKING SPACE / SPAZIO DI RIEMPIMENTO mm	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS / DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=100mm) mm	in	WEIGHT / PESO kg	lb
	71 1070 1217	WRFD 120 1x7 Primed	1x7	120x120	178x920	7.008x36.221	25.08	55.292
	71 1070 1218	WRFD 120 1x8 Primed	1x8	120x120	178x1050	7.008x41.339	28.50	62.821
	71 1070 1219	WRFD 120 1x9 Primed	1x9	120x120	178x1180	7.008x46.457	31.91	70.350
	71 1070 1221	WRFD 120 2x1 Primed	2x1	120x120	346x140	13.622x5.512	7.78	17.141
	71 1070 1222	WRFD 120 2x2 Primed	2x2	120x120	356x270	14.016x10.630	14.65	32.298
	71 1070 1223	WRFD 120 2x3 Primed	2x3	120x120	356x400	14.016x15.748	20.35	44.864
	71 1070 1224	WRFD 120 2x4 Primed	2x4	120x120	356x530	14.016x20.866	26.64	58.731
	71 1070 1225	WRFD 120 2x5 Primed	2x5	120x120	356x660	14.016x25.984	32.93	72.587
	71 1070 1226	WRFD 120 2x6 Primed	2x6	120x120	356x790	14.016x31.102	39.22	86.454
	71 1070 1227	WRFD120 2x7 Primed	2x7	120x120	356x920	14.016x36.221	45.50	100.310
	71 1070 1228	WRFD 120 2x8 Primed	2x8	120x120	356x1050	14.016x41.339	51.79	114.177
	71 1070 1231	WRFD 120 3x1 Primed	3x1	120x120	514x140	20.236x5.512	11.15	24.582
	71 1070 1232	WRFD 120 3x2 Primed	3x2	120x120	534x270	21.220x10.630	21.95	48.380
	71 1070 1233	WRFD 120 3x3 Primed	3x3	120x120	534x400	21.220x15.748	30.56	67.373
	71 1070 1234	WRFD 120 3x4 Primed	3x4	120x120	534x530	21.220x20.866	40.27	88.769
	71 1070 1235	WRFD 120 3x5 Primed	3x5	120x120	534x660	21.220x25.984	49.97	110.165
	71 1070 1236	WRFD 120 3x6 Primed	3x6	120x120	534x790	21.220x31.102	59.68	131.561
	71 1070 1811	WRFD 180 1x1 Primed	1x1	180x120	238x140	9.370x5.512	5.52	12.170
	71 1070 1812	WRFD 180 1x2 Primed	1x2	180x120	238x270	9.370x10.630	9.40	20.724
	71 1070 1813	WRFD 180 1x3 Primed	1x3	180x120	238x400	9.370x15.748	13.29	29.288
	71 1070 1814	WRFD 180 1x4 Primed	1x4	180x120	238x530	9.370x20.866	17.17	37.853
	71 1070 1815	WRFD 180 1x5 Primed	1x5	180x120	238x660	9.370x26.984	21.06	46.418
	71 1070 1816	WRFD 180 1x6 Primed	1x6	180x120	238x790	9.370x31.102	28.83	63.548
	71 1070 1817	WRFD 180 1x7 Primed	1x7	180x120	238x920	9.370x36.221	32.71	72.113
	71 1070 1818	WRFD 180 1x8 Primed	1x8	180x120	238x1050	9.370x41.339	36.60	80.678
	71 1070 1819	WRFD 180 1x9 Primed	1x9	180x120	238x1180	9.370x46.457	40.48	89.243
	71 1070 1821	WRFD 180 2x1 Primed	2x1	180x120	466x140	18.347x5.512	9.54	21.032
	71 1070 1822	WRFD 180 2x2 Primed	2x2	180x120	476x270	18.740x10.630	16.94	37.335
	71 1070 1823	WRFD 180 2x3 Primed	2x3	180x120	476x400	18.740x15.748	23.24	51.235
	71 1070 1824	WRFD 180 2x4 Primed	2x4	180x120	476x530	18.740x20.866	30.09	66.337
	71 1070 1825	WRFD 180 2x5 Primed	2x5	180x120	476x660	18.740x25.984	36.94	81.439

WMR series

PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=100mm)		WEIGHT PESO	
				mm	mm	in	kg	lb
	71 1070 1826	WRFD 180 2x6 Primed	2x6	180x120	476x790	18.740x31.102	43.79	96.540
	71 1070 1827	WRFD 180 2x7 Primed	2x7	180x120	476x920	18.740x36.221	50.64	111.642
	71 1070 1828	WRFD 180 2x8 Primed	2x8	180x120	476x1050	18.740x41.339	57.49	126.744
	71 1070 1829	WRFD 180 2x9 Primed	2x9	180x120	476x1180	18.740x46.457	64.34	141.845
	71 1070 1820	WRFD 180 2x10 Primed	2x10	180x120	476x1310	18.740x51.575	71.19	156.947
	71 1070 1831	WRFD 180 3x1 Primed	3x1	180x120	694x140	27.323x5.512	13.05	28.770
	71 1070 2411	WRFD 240 1x1 Primed	1x1	240x120	298x140	11.732x5.512	6.17	13.594
	71 1070 2412	WRFD 240 1x2 Primed	1x2	240x120	298x270	11.733x10.630	10.81	23.821
	71 1070 2413	WRFD 240 1x3 Primed	1x3	240x120	298x400	11.732x15.748	15.16	33.422
	71 1070 2414	WRFD 240 1x4 Primed	1x4	240x120	298x530	11.732x20.866	19.51	43.012
	71 1070 2415	WRFD 240 1x5 Primed	1x5	240x120	298x660	11.732x25.984	23.87	52.613
	71 1070 2416	WRFD 240 1x6 Primed	1x6	240x120	298x790	11.732x31.102	28.22	62.203
	71 1070 2421	WRFD 240 2x1 Primed	2x1	240x120	586x140	23.071x5.512	11.31	24.934
	71 1070 2422	WRFD 240 2x2 Primed	2x2	240x120	596x270	23.465x10.630	19.27	42.472
	71 1070 2423	WRFD 240 2x3 Primed	2x3	240x120	596x400	23.465x15.748	26.13	57.607
	71 1070 2424	WRFD 240 2x4 Primed	2x4	240x120	596x530	23.465x20.866	33.54	73.943
	71 1070 2425	WRFD 240 2x5 Primed	2x5	240x120	596x660	23.465x25.984	40.96	90.290
	71 1070 2426	WRFD 240 2x6 Primed	2x6	240x120	596x790	23.465x31.102	48.37	106.627
	71 1070 2427	WRFD 240 2x7 Primed	2x7	240x120	596x920	23.465x36.221	55.78	122.963
	71 1070 2428	WRFD 240 2x8 Primed	2x8	240x120	596x1050	23.465x41.339	63.19	139.299
	71 1070 2429	WRFD 240 2x9 Primed	2x9	240x120	596x1180	23.465x46.457	70.60	155.646
	71 1070 2420	WRFD 240 2x10 Primed	2x10	240x120	596x1310	23.465x51.575	78.01	171.983
	71 1070 2431	WRFD 240 3x1 Primed	3x1	240x120	874x140	34.409x5.512	16.45	16.450
	71 1071 0611	WRFD 60 1x1 AISI 316	1x1	60x120	118x140	4.646x5.512	3.74	8.245
	71 1071 0612	WRFD 60 1x2 AISI 316	1x2	60x120	118x270	4.646x10.630	6.77	14.914
	71 1071 0613	WRFD 60 1x3 AISI 316	1x3	60x120	118x400	4.646x15.748	9.79	21.572
	71 1071 0614	WRFD 60 1x4 AISI 316	1x4	60x120	118x530	4.646x20.866	12.81	28.241
	71 1071 0615	WRFD 60 1x5 AISI 316	1x5	60x120	118x660	4.646x25.984	15.83	34.899
	71 1071 0616	WRFD 60 1x6 AISI 316	1x6	60x120	118x790	4.646x31.102	18.86	41.568
	71 1071 1211	WRFD 120 1x1 AISI 316	1x1	120x120	178x140	7.008x5.512	4.70	10.362
	71 1071 1212	WRFD 120 1x2 AISI 316	1x2	120x120	178x270	7.008x10.630	8.21	18.089

WMR series

PICTURE DISEGNO	CODE CODICE	ARTICLE ARTICOLO	OPENINGS APERTURE TELAIO	PACKING SPACE SPAZIO DI RIEMPIMENTO	EXTERNAL NOMINAL DIMENSIONS DIMENSIONI ESTERNE NOMINALI HxW (D=100mm)		WEIGHT PESO	
				mm	mm	in	kg	lb
	71 1071 1213	WRFD 120 1x3 AISI 316	1x3	120x120	178x400	7.008x15.748	11.71	25.805
	71 1071 1214	WRFD120 1x4 AISI 316	1x4	120x120	178x530	7.008x20.866	15.21	33.532
	71 1071 1215	WRFD 120 1x5 AIS I316	1x5	120x120	178x660	7.008x25.984	18.71	41.248
	71 1071 1216	WRFD 120 1x6 AISI 316	1x6	120x120	178x790	7.008x31.102	22.22	48.976
	71 1071 1221	WRFD 120 2x1 AISI 316	2x1	120x120	346x140	13.622x5.512	7.98	17.582
	71 1071 1231	WRFD 120 3x1 AISI 316	3x1	120x120	514x140	20.236x5.512	11.44	25.210
	71 1071 1811	WRFD 180 1x1 AISI 316	1x1	180x120	238x140	9.370x5.512	5.66	12.478
	71 1071 1812	WRFD 180 1x2 AISI 316	1x2	180x120	238x270	9.370x10.630	9.65	21.264
	71 1071 1813	WRFD 180 1x3 AISI 316	1x3	180x120	238x400	9.370x15.748	13.63	30.049
	71 1071 1814	WRFD 180 1x4 AISI 316	1x4	180x120	238x530	9.370x20.866	17.61	38.823
	71 1071 1815	WRFD 180 1x5 AISI 316	1x5	180x120	238x660	9.370x26.984	21.59	47.598
	71 1071 1816	WRFD 180 1x6 AISI 316	1x6	180x120	238x790	9.370x31.102	25.58	56.383
	71 1071 1821	WRFD 180 2x1 AISI 316	2x1	180x120	466x140	18.347x5.512	9.79	21.572
	71 1071 1822	WRFD 180 2x2 AISI 316	2x2	180x120	476x270	18.740x10.630	17.37	38.294
	71 1071 1823	WRFD 180 2x3 AISI 316	2x3	180x120	476x400	18.740x15.748	23.84	52.547
	71 1071 1824	WRFD 180 2x4 AISI 316	2x4	180x120	476x530	18.740x20.866	30.86	68.035
	71 1071 1825	WRFD 180 2x5 AISI 316	2x5	180x120	476x660	18.740x25.984	37.89	83.522
	71 1071 1826	WRFD 180 2x6 AISI 316	2x6	180x120	476x790	18.740x31.102	44.91	99.010
	71 1071 2411	WRFD 240 1x1 AISI 316	1x1	240x120	298x140	11.732x5.512	6.62	14.595
	71 1071 2412	WRFD 240 1x2 AISI 316	1x2	240x120	298x270	11.733x10.630	11.08	24.436
	71 1071 2413	WRFD 240 1x3 AISI 316	1x3	240x120	298x400	11.732x15.748	15.55	34.282
	71 1071 2414	WRFD 240 1x4 AISI 316	1x4	240x120	298x530	11.732x20.866	20.01	44.114
	71 1071 2415	WRFD 240 1x5 AISI 316	1x5	240x120	298x660	11.732x25.984	24.48	53.598
	71 1071 2416	WRFD 240 1x6 AISI 316	1x6	240x120	298x790	11.732x31.102	28.94	63.802
	71 1071 2421	WRFD 240 2x1 AISI 316	2x1	240x120	586x140	23.071x5.512	11.60	25.574
	71 1071 2431	WRFD 240 3x1 AISI 316	3x1	240x120	874x140	34.409x5.512	16.87	37.192